

Kuvitelkaa, mitä mahdollisuuksia
ulkovesijohdot ja -viemärijohdot antavat

MINÄ TAHANSA VUODENAIKANA!

PIRITTM

JÄÄTYMÄTTÖMÄT
TUOTTEET

**Innovatiivinen
vesiletku**



OK-Myynti Ky

Lasilantie 4
11910 RIIHIMÄKI

GSM 0400-480657 www.ok-myynti.fi Sähköposti info@ok-myynti.fi

POLARFLEX.no

HEATED HOSE ❄️



Dia Proff Norge AS on päämaahantuoja Norjaan, Ruotsiin, Tanskaan, Suomeen, Islantiin ja Venäjälle

VETTÄ YMPÄRI VUODEN!

-41°  

Jäätymättömät kylmävesi- ja viemäriputket



Tuote ympärivuotiseen käyttöön!

Kesällä putki voidaan asentaa maan päälle/lattialle tai suojaan maan/lattian alle = kesävesijohto.

Pakkasten tultua lämmönsäädin käynnistyy = talvivesijohto.

Helppoa ja nerokasta!

LUJITETUT PUTKET AMMATTILAISEEN KÄYTTÖÖN

Asumme pohjoisella pallonpuoliskolla, ja vesiputkien jäätymisongelma on hyvin tuttua. Siihen meillä on ilo tarjota sellainen putki, jossa ongelma on täysin ratkaistu.

Jäätymättömät kylmävesiputket Polarflex Pirit Pro antavat veden virrata erittäin matalassa lämpötilassa. Kylmävesiputkissa käytetään sähkölämmitystä (220 V), putkissa on lämmityskaapelit sisään rakennettuina.

Putket valmistetaan teollisuuslaatua olevasta lujitepolyvinyylikloridista, kumpikin pää varustetaan nikkelisillä 3/4" liittimillä.

Yhden tuuman tai yli yhden tuuman putket varustetaan Cam Lock -liittimillä. Putket testataan 10 baarin paineen alla ja myös matalassa lämpötilassa -41°C asti.

- Lämmönsäädin käynnistää automaattisesti lämmityksen lämpötilan laskiessa alle 7 asteen, sammuttaa sen lämpötilan noustua yli 13 asteen.
- Se on paras ratkaisu mihin tahansa tehtäviin, joissa vaaditaan kylmä- tai jäteveden siirtämistä paikasta A paikkaan B arktisissa oloissa.
- Saatavissa eri pituudet: 3,5 m, 6,0 m, 7,5 m, 12,5 m, 15 m, 25 m ja myös kieppeinä 15 m CE-merkinnällä.
- Putket Polarflex Pirit kestävät käytössä jäätyminen ja sulamisen.
- Täyttää sähkölämmitystä koskevan turvallisuusstandardin CE, FDA, EC, CSA (C22.2 NO.72#E112826) vaatimukset.
- Hyväksytty juomavedelle Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston antamien FDA-standardien mukaan.

Käyttökohteet



Kylmävesijohdot



Matalat ojat/tiet ja viemäri (ojitus)



Jäteveden puhdistuslaitteisto



Viemäri (jätevedet)



Rakentaminen/vuokraus



Poraaminen, kairaaminen, sahaaminen



Meri- ja maakohteet



Teollisuus



Vene- ja pyykkilaiturit



Pelastuspalvelut



Tilapäisrakennukset, kontit



Maanviljely, karjanpito, hevoshoido



Vesisuihkutus



Liikkuvat WC:t



Kuumapainepesu



Vesiviljely, karjanhoito



Jääkaapit ja pakastimet



Lämpöpumppu



Porealtaat



Kesämökkit



Kesämökkien väliset kylmävesijohdot



Matkailuautot, -vaunut



Omakotitalot



Autotallit



Kuvitelkaa, mitä mahdollisuuksia ulkovesijohdot antavat minä tahansa vuodenaikana!



Kiepille kääritty jäätymätön putki ympärivuotiseen käyttöön on täydellinen ratkaisu omakotitaloon, kesämökkiin tai autotalliin.

Kuvitelkaa mahdollisuutta pestä auto tai piha talven aikana. Ympärivuotista käyttöä varten tarvitset vain kiepille käärityn jäätymättömän Polarflex Pirit -kylmävesiputken. Lämmönsäädin käynnistyy automaattisesti lämpötilan laskevan alle 7°C estäen seisovan veden jäätymisen. UV-suojaus suojaa putkea pitkäaikaisesta auringon valon vaikutuksesta. Letkun kannatin/rulla kääntyy 180 astetta - helppokäyttöisyyttä! Kokonaisuuteen kuuluvat polyvinyylidikloridista tehty lujitettu 15 m pitkä putki ja liitin 3/4".

- Lämmönsäätimen ohjaama kieppi toimii automaattisesti estäen seisovan veden jäätymisen.
- UV-suodatin suojaa putkea pitkäaikaisesta auringon valon vaikutuksesta.
- Kannatin kääntyy 180 astetta ympäri ja antaa käyttää laitetta mihin tahansa suuntaan.
- Putki kelautuu automaattisesti mekaanisen laitteen ja itsestään öljyntyvien materiaalien avulla.
- Lujitettu polyvinyylidikloridista tehty putki, 15 m pitkä, 3/4" liittimineen.
- Kuluttaa vain 120 W tai 1 A käynnistettynä.

POLARFLEX.no
HEATED HOSE

Artikkeli №

Tuote

PI0100

Jäätymätön putkikioppi, 15 m

Tekniset tiedot

220–240 V, 50 Hz, lämmitysteho 120 W

Polarflex Pirit Pro XL

Camlock- kytkennät



Polarflex Pirit Pro

Kytkenä 3/4"

Tiedot:

- Taipuisat lujitetut putket on varustettu itsesäätyvällä lämmönsäätimellä, 220 V; peräkkäinen kytkenä on mahdollinen
- Asennetaan maan päälle tai alle
- Hyväksytty käyttöön lämpötilassa -41°C asti
- Itsesäätyvän lämmönsäätimen ohjaus
- Hyväksytty juomavesijohtoksi
- Hyväksytty viemärijohtoon (jätevesijohtoon)
- Saatavissa sisäinen halkaisija 13–100 mm
- Saatavissa valmiina osioina eri pituus 3.5, 6, 7.5, 12.5, 15 ja 25 metriä
- Erittäin matala energiankulutus
- Kestää kuumun veden lämpötilan 65°C asti
- Sopii ympärivuotiseen käyttöön, on varustettu talvipistokkeilla
- Ei ole tarvetta hankkia sähköasentajaa tai putkimiestä (paitsi siirtojen tekemistä)
- Taipuisat putket kääritään käytön jälkeen kiepille — ja niin seuraavaan käyttöön asti
- Hyväksytty CE, FDA, EC, CSA -standardien mukaan
- Patenti on myönnetty


Käyttökohteet:

- Konttitalot
- Moodulitalot (kontit), liikkuvat WC:t
- Rakentaminen ja erilaiset rakennukset
- Kesämökkit, varastot, asuintalot, autotallit, hevostallit
- Maa- ja meriteollisuuslaitokset
- Rakentaminen, tiet ja laskuojat
- Pesulaitteet ja -laitteistot
- Pohjavesipumput, vedenpoistopumput yms.
- Karjanhoito, vesiviljely, kalanviljely
- Maanviljely, karjanhoito, hevoshoido
- Matkailuautot ja -vaunut, retkeily talven aikana
- Jäähdytyskoneisto ja lämpöpumput
- Koiranhoito, parannustyöt kopeissa ja häkeissä
- Betonisahat tai -porat.
- Puutarhanhoito, vihannesviljely
- Kivimuuraus, muotit, täyttö ja laattatyöt
- Avustusjärjestöt- väestönsuojelu ja turvallisuus
- Vuokraus, festivaalit, yleiset tapahtumat ja konserttiareenat

LYHYESTI SANOTTUNA KAIKKIALLA, MISSÄ TARVITAAN KYLMÄVESI- JA VIEMÄRI- (JÄTEVESI-)JOHDOT ARKTISESSA ILMASTOSSA.



Kylmävesiputket on mahdollista asettaa peräkkäin pitkäksi johdoksi. Ne voidaan asettaa maan alle tai päälle ja myös suojassa maan alle.



Lujitepolyvinyylilokloridi

Luotettava
päällyste

Maadoitettu
kontakti

Maadoitettu
nikkelinen liitin

Suojaava loppupääte
molemmissa päissä

Itsesäätävä
lämmönsäädin

Maadoitettu
nikkelinen liitin



Lämmityskaapelit asennetaan suoraan putkeen ja ne varmistavat pysyvän lämmityksen ja luotettavan kylmävesi- ja viemärijohdon toimivuuden.

Testattu lämpötilassa
-41°C asti

Polarflex Pirit Pro

Artikkeli №	Pituus, m	Sisäinen Ø mm	Sisäinen Ø tuumaa	Teho, W	Sähkövirta, A	Jännite, V	Taajuus Hz	Liittimet
PI0001	7,5	16,00	3/4	156	0,75	220 V - 1 faasi	50	3/4 tuumaa uros/naaras
PI0002	15	16,00	3/4	323	1,50	220 V - 1 faasi	50	3/4 tuumaa uros/naaras
PI0003	25	13,00	1/2	484	2,20	220 V - 1 faasi	50	3/4 tuumaa uros/naaras

Jäätymättömät putket Polarflex Pirit Pro ovat toimiva ratkaisu monenlaiseseen vedenjakelua koskevaan käyttöön. Kovat lujitetut polyvinyylidikloridista tehdyt ja lämmityskaapeleilla varustetut putket voidaan kytkeä peräkkäin yhdestä pistorasiasta, ne kestävät jäätyminen/sulamisen ja ovat varustetut itsesäätävällä lämmönsäätimellä, joka käynnistyy automaattisesti lämpötilan laskiessa alle 7°C ja sammuvat lämpötilan noustessa yli 13°C. Putken itsesäätävä lämmönsäädin kuluttaa energiaa vain vähän säästämällä lämmityskuluja. Testattu lämpötilassa -41°C asti.

Polarflex Pirit Pro XL

(** tilaajan haluamat pituudet toimitetaan hanketta tilatessa)

Artikkeli №	Pituus, m	Sisäinen Ø mm	Sisäinen Ø tuumaa	Teho, W	Sähkövirta, A	Jännite, V	Taajuus Hz 50	Liittimet
PI0035	3,5	25,40	1	110	1,5	220 V - 1 faasi		CamLock
PI0004	12,5	25,40	1	352	1,5	220 V - 1 faasi		CamLock
PI0005	25	25,40	1	597	2,1	220 V - 1 faasi		CamLock
PI0006	12,5	38,00	1,5	352	1,5	220 V - 1 faasi		CamLock
PI0007	25	38,00	1,5	597	2,1	220 V - 1 faasi		CamLock
PI0008	12,5	50,00	2	352	1,5	220 V - 1 faasi		CamLock
PI0009	25	50,00	2	597	2,1	220 V - 1 faasi		CamLock

Polarflex Pirit Pro XL -jäätymättömät putket ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin Pirit Pro, mutta niillä on suurempi sisäinen halkaisija ja niissä käytetään erikoisia CamLock-liittimiä. Kovat, lujitetut polyvinyylidikloridista tehdyt ja lämmityskaapeleilla varustetut putket voidaan kytkeä peräkkäin yhdestä pistorasiasta. Ne kestävät jäätyminen/sulamisen ja on varustettu itsesäätävällä lämmönsäätimellä, joka käynnistyy automaattisesti lämpötilan laskiessa alle 7°C ja sammuvat lämpötilan noustessa yli 13°C. Putken itsesäätävä lämmönsäädin kuluttaa energiaa vain vähän säästämällä lämmityskuluja. Testattu lämpötilassa -41°C asti.

Polarflex Pirit Pro XL -putkissa on saatavissa myös sellaisia sisäisiä kokoja, jotka antavat mahdollisuuden käyttää niitä viemärijohtoon (jätevesijohtoon).

Polarflex Pirit Pro XXL (* pituudet toimitetaan vain hankkeen tilauksen yhteydessä)


Artikkeli №	Pituus, m	Sisäinen Ø mm	Sisäinen Ø tuumaa	Teho, W	Sähkövirta, A	Jännite, V	Taajuus, Hz	Liittimet
PI0010	*6	75,00	3	*	*	220 V - 1 faasi	50	CamLock
PI0011	*6	100,00	4	*	*	220 V - 1 faasi	50	CamLock

Polarflex Pirit Pro XXL -jäätymättömät putket ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin Pirit Pro, mutta niillä on suurempi sisäinen halkaisija ja niissä käytetään erikoisia CamLock-liittimiä. Kovat lujitetut polyvinyylidikloridista tehdyt ja lämmityskaapeleilla varustetut putket voidaan kytkeä erilliseen pistorasiaan, ne kestävät jäätyminen/sulamisen ja ovat varustetut itsesäätävällä lämmönsäätimellä, joka käynnistyy automaattisesti lämpötilan laskiessa alle 7°C ja sammuu lämpötilan noustessa yli 13°C. Putken itsesäätävä lämmönsäädin kuluttaa energiaa vain vähän kuluja säästämällä. Testattu lämpötilassa -41°C asti.

Polarflex Pirit Pro XXL -putkia on saatavana erilaisia kokoja, jotka antavat mahdollisuuden käyttää niitä myös viemärijohtoon (jätevesijohtoon).

POLARFLEX- LÄMMITETTÄVÄ VESILETKU

Tuote No:	Halkaisija-kierre	Pituus	ALV 0%
p10000	13 mm - 3/4"	3m	290€
p10003	13 mm - 3/4"	25m	451€
p10001	16 mm-3/4"	7,5m	313€
p10002	16 mm 3/4"	15 m	360€
p10035	1"camlock	3,5 m	782€
p10004	1"camlock	12,5 m	1017€
p1005	1"camlock	25 m	1483€
p10006	1,5"camlock	12,5 m	1322€
p10007	1,5" camlock	25 m	1824€
010008	2"camlock	12,5 m	1584€
p10009	2"camlock	25 m	2162€



Testattu lämpötilassa
-41°C asti



Lämmityskaapelit asennetaan suoraan putkeen ja ne varmistavat pysyvän lämmityksen ja luotettavan kylmävesi- ja viemärijohdon toimivuuden.

OK-Myynti Ky

Lasilantie 4
11910 RIIHIMÄKI

GSM 0400-480657 www.ok-myynti.fi

Sähköposti info@ok-myynti.fi